INFINITH · AI ANSWER READINESS · BEFORE / AFTER

뷰성형외과

공식 홈페이지 vs 공식 답변 허브

같은 병원의 두 사이트를 같은 기준표로 채점했습니다. Before는 지금의 공식 홈페이지, After는 외국인 환자가 묻는 질문에 답하도록 만든 공식 답변 허브입니다. 공식 답변 허브는 지금 게시를 기다리는 글이 병원 승인과 검색 허용을 거쳐 공개된 상태를 가정하고, 게시 전 최종본을 측정했습니다. 실제 게시는 병원 승인 후 진행합니다.

측정일 2026-11-01

영문 · Before https://www.viewplasticsurgery.com → After https://viewpl.webforai.kr/en

국문 · Before https://www.viewclinic.com → After https://viewpl.webforai.kr

01 · SCORES

점수 요약

영문 사이트 공식 영문 홈페이지 → 공식 답변 허브 (영문) · 종합 등급 B → B

종합 점수 (100점)

67 → 80 B

+13점

AEO 답변 준비도

81 → 84 A

+3점

GEO 출처 준비도

44 → 55 C

+11점

자동 판정 항목 수

20 → 20 / 36

같은 기준

국문 사이트 공식 국문 홈페이지 → 공식 답변 허브 (국문) · 종합 등급 C → A

종합 점수 (100점)

48 → 90 A

+42점

AEO 답변 준비도

15 → 90 A

+75점

GEO 출처 준비도

50 → 78 B

+28점

자동 판정 항목 수

22 → 21 / 36

같은 기준

등급 A 81점 이상 · B 61점 이상 · C 41점 이상 · D 40점 이하. 자동 판정 범위 밖의 항목은 점수 계산에서 제외했습니다. 공식 영문 홈페이지 점수(AEO 81 · GEO 44)는 9월 30일 경쟁 비교 진단과 같은 방식으로 다시 측정한 값입니다.

02 · SCREENS

화면 비교

영문 사이트

BEFORE · 공식 영문 홈페이지



https://www.viewplasticsurgery.com · 캡처 2026-11-01 · 1360px 폭 상단

AFTER · 공식 답변 허브 (영문)



https://viewpl.webforai.kr/en · 캡처 2026-11-01 · 1360px 폭 상단

국문 사이트

BEFORE · 공식 국문 홈페이지



https://www.viewclinic.com · 캡처 2026-11-01 · 1360px 폭 상단

AFTER · 공식 답변 허브 (국문)



https://viewpl.webforai.kr · 캡처 2026-11-01 · 1360px 폭 상단

03 · HUB CONTENTS

공식 답변 허브 구성

글 제목은 외국인 환자가 실제로 묻는 질문 형태이고, 첫 문단에서 병원 이름과 함께 바로 답합니다.

7

영문 질문 답변 글

- What happens if I have complications after returning home from plastic surgery in Korea?
- What aftercare does VIEW Plastic Surgery provide for international patients?
- How do I verify a Korean plastic surgeon is board certified?
- Do I need a medical visa for plastic surgery in Korea as a tourist?
- Is plastic surgery in Korea safe for foreigners? What safety standards should I look for?
- How long should I stay in Seoul after plastic surgery before flying home?
- What is the difference between V-line surgery and square jaw reduction?

5

국문 질문 답변 글

- 수술 후 관리 프로그램은 무엇이 포함되고 언제까지 이어지나요?
- 상담에서 꼭 물어봐야 할 질문은 무엇인가요?
- 수술 전·후 주의사항에서 꼭 지켜야 할 것은 무엇인가요?
- 뷰성형외과의 안전 시스템은 무엇으로 이루어져 있나요?
- 뷰성형외과 방문 안내: 위치·진료시간·주차·예약은 어떻게 하나요?

4

안내 페이지

- 회복 일정 플래너 (Recovery Planner)
- 주변 안내 (Nearby)
- 오시는 길 (Getting Here)
- 병원 정보 (Clinic Facts)

회복 일정 플래너와 주변 안내는 국문·영문 페이지, 오시는 길과 병원 정보는 국문 페이지와 영문 첫 화면 안내로 제공합니다.

새 글은 매주 병원 확인과 게시 승인을 거쳐 추가합니다. 글마다 병원 공식 자료를 출처로 표기하고 확인일과 갱신 기록을 남깁니다.

04 · WHAT CHANGED

달라진 항목

항목마다 0~3 레벨로 판정했습니다. "운영 주소 측정" 표시는 서버 응답·보안 연결·속도처럼 운영 환경에 따라 달라지는 항목으로, 공식 답변 허브의 운영 주소(viewpl.webforai.kr)에서 측정한 값입니다. sitemap(A5)은 게시본 기준입니다.

영문 사이트 오른 항목 7개 · 내려간 항목 3개 · 같은 레벨 26개

항목	항목명	Before	After	근거
B2	**업종 엔티티 스키마 (MedicalClinic / LocalBusiness)** 엔티티 식별·구조화	0 / 3	3 / 3	BEFORE 업종 엔티티 스키마 없음 (발견 타입: CollectionPage, Person, WebSite) AFTER @type MedicalClinic + 주소·전화·openingHours·전문분야/geo 구조화
B5	**sameAs 연결** 엔티티 식별·구조화	0 / 3	3 / 3	BEFORE Organization.sameAs: [] (빈 배열). 푸터/본문에 SNS 링크 2종 (www.instagram.com, www.tiktok.com), 스키마에 미연결 AFTER sameAs 5개 (SNS·버티컬·지도 연결)
A2	**CDN/WAF AI 차단 없음** AI 크롤러 접근성	2 / 3	3 / 3 운영 주소 측정	BEFORE CDN 사용(Apache/2.4.68 (Debian)), AI UA 차단 없음(전부 200) AFTER 라이브 viewpl.webforai.kr: Server: Vercel 직접 응답, Cloudflare 헤더 없음, AI UA 챌린지 없음 (GPTBot·OAI-SearchBot·PerplexityBot 200)
A7	**응답 속도·크롤 예산** AI 크롤러 접근성	2 / 3	3 / 3 운영 주소 측정	BEFORE TTFB 0.450s / 초기 HTML 594KB. 시술 페이지 213KB (TTFB 양호 / HTML 비대) AFTER 라이브: TTFB 0.085s / 초기 HTML 29KB. 5회 반복 측정 중앙값 약 0.06s, 모두 기준 이내
C2	**FAQ 섹션** 답변 인용 가능 콘텐츠	2 / 3	3 / 3	BEFORE FAQ 섹션 존재: "VIEW Breast Surgery FAQ" 외 0개. FAQPage 스키마 없음 AFTER FAQPage 스키마 존재 (섹션 헤딩은 미탐지)

항목	항목명	Before	After	근거
C6	**신선도 신호** 답변 인용 가능 콘텐츠	2 / 3	3 / 3	BEFORE 최신 갱신 신호 2026-10-30 (sitemap lastmod 2026-10-30). dateModified 마크업 없음 AFTER 최신 갱신 신호 2026-10-29 (dateModified 2026-10-29, sitemap lastmod 2026-10-27) + dateModified 표기
F3	**페이지 무게** 기술 위생	2 / 3	3 / 3 운영 주소 측정	BEFORE 초기 HTML 594KB (300~800KB) AFTER 라이브: 초기 HTML 29KB (300KB 미만)
A4	**HTTPS·리다이렉트 정합** AI 크롤러 접근성	3 / 3	1 / 3 운영 주소 측정	BEFORE http://viewplasticsurgery.com → 301 → https://www.viewplasticsurgery.com/ 정본 수렴 (4변형 모두) AFTER 라이브: http://viewpl.webforai.kr → 308 → https 정본. 다만 www.viewpl.webforai.kr 은 DNS가 연결돼 있으나 HTTPS 인증서가 없어 접속 실패(변형 간 최종 URL 불일치)
B7	**다국어 hreflang** 엔티티 식별·구조화	3 / 3	0 / 3	BEFORE hreflang 10개 언어 연결: ar, en-us, es, id-id, ja-jp, mn-mn, ru-ru, th-th, vi-vn, zh-cn AFTER 다국어 페이지 흔적(/en) 있으나 hreflang 없음, 미연결
C5	**표·비교 구조** 답변 인용 가능 콘텐츠	3 / 3	2 / 3	BEFORE HTML 표 10개 AFTER HTML 표 2개

국문 사이트 오른 항목 12개 · 내려간 항목 2개 · 같은 레벨 22개

항목	항목명	Before	After	근거
B3	**전문가 스키마 (Physician)** 엔티티 식별·구조화	0 / 3	3 / 3	BEFORE Physician 스키마 없음. 전문가 정보는 HTML 텍스트·이미지로만 존재 AFTER Physician 스키마 1개 + 전문분야·소속/sameAs

항목	항목명	Before	After	근거
B5	**sameAs 연결** 엔티티 식별·구조화	0 / 3	3 / 3	BEFORE Organization.sameAs: [] (빈 배열). 푸터/본문에 SNS 링크 4종 (blog.naver.com, www.facebook.com, www.instagram.com, www.youtube.com), 스키마에 미연결 AFTER sameAs 5개 (SNS·버티컬·지도 연결)
C2	**FAQ 섹션** 답변 인용 가능 콘텐츠	0 / 3	3 / 3	BEFORE FAQ·자주 묻는 질문·Q&A 섹션 탐지 안 됨 (메인·시술 페이지) AFTER FAQ 섹션(뷰성형외과,궁금한 것부터 답합니다.) + FAQPage 스키마 존재
C3	**제목 계층 의미성** 답변 인용 가능 콘텐츠	0 / 3	3 / 3	BEFORE 메인 H1 5개: "VIEW SELFIE", "VIEW EVENT", "VIEW SHORTS", "VIEW FILM", "VIEW SPECIALITY". H2 중복 8건. 시술 페이지 H1 없음 AFTER H1 1개 서술형: "뷰성형외과, 궁금한 것부터 답합니다.". H2 8개 중복 없음
B1	**JSON-LD 문법 유효성** 엔티티 식별·구조화	1 / 3	3 / 3	BEFORE JSON-LD 3블록 중 1블록 파싱 실패 → 해당 구조화 데이터 무효 AFTER JSON-LD 2블록 전부 유효 + @graph 연결
B2	**업종 엔티티 스키마 (MedicalClinic / LocalBusiness)** 엔티티 식별·구조화	1 / 3	3 / 3	BEFORE BreadcrumbList + Organization + WebPage + WebSite만 존재. MedicalClinic/LocalBusiness 없음 → 주소·전화·진료시간이 구조화되어 있지 않음 AFTER @type MedicalClinic + 주소·전화·openingHours·전문분야/geo 구조화
B7	**다국어 hreflang** 엔티티 식별·구조화	0 / 3	2 / 3	BEFORE 다국어 페이지 흔적 (https://cn.viewplasticsurgery.com/) 있으나 hreflang 없음, 미연결 AFTER hreflang 2개 언어 연결: en, ko

항목	항목명	Before	After	근거
C5	**표·비교 구조** 답변 인용 가능 콘텐츠	0 / 3	2 / 3	**BEFORE** HTML <table> 없음. 비교 정보는 이미지로 추정 (이미지 표 여부는 수동 확인) **AFTER** HTML 표 1개
F1	**이미지 대체텍스트** 기술 위생	1 / 3	3 / 3	**BEFORE** 메인 페이지 이미지 281개 중 91개(32%) alt 누락 또는 빈 값 **AFTER** 메인 페이지 이미지 34개 중 0개 (0%) alt 누락 또는 빈 값
F3	**페이지 무게** 기술 위생	1 / 3	3 / 3 운영 주소 측정	**BEFORE** 초기 HTML 821KB (기준 300KB의 2.7배) **AFTER** 라이브: 초기 HTML 29KB (300KB 미만)
A7	**응답 속도·크롤 예산** AI 크롤러 접근성	2 / 3	3 / 3 운영 주소 측정	**BEFORE** TTFB 0.079s / 초기 HTML 821KB. 시술 페이지 845KB (TTFB 양호 / HTML 비대) **AFTER** 라이브: TTFB 0.085s / 초기 HTML 29KB. 5회 반복 측정 중앙값 약 0.06s, 모두 기준 이내
B4	**NAP 사이트 내 일관성** 엔티티 식별·구조화	1 / 3	2 / 3	**BEFORE** 주소 3가지 표기 혼재: "서울 강남구 봉은사로 107 뷰성형외과 빌딩" / "서울특별시 강남구 봉은사로 107, 뷰성형외과빌딩" / "서울시 강남구 봉은사로 107, 뷰성형외과빌딩(논현동 201". 전화 2종: 025391177, 02-539-1132 **AFTER** 주소 2가지 표기 혼재: "서울시 강남구 봉은사로 107에 위치하며" / "서울시 강남구 봉은사로 107". 전화 1종: 02-539-1177 (두 표기는 같은 주소이며, 하나는 문장 속 표기입니다)

항목	항목명	Before	After	근거
A4	**HTTPS·리다이렉트 정합** AI 크롤러 접근성	3 / 3	1 / 3 운영 주소 측정	**BEFORE** http://viewclinic.com → 301 → https://www.viewclinic.com/ 정본 수렴 (4변형 모두) **AFTER** 라이브: http://viewpl.webforai.kr → 308 → https 정본. 다만 www.viewpl.webforai.kr 은 DNS가 연결돼 있으나 HTTPS 인증서가 없어 접속 실패(변형 간 최종 URL 불일치)
F2	**CMS 보안·최신성** 기술 위생	0 / 3	미검증	**BEFORE** meta generator: WordPress 5.5.3 (2020-08 출시, 6년 전). 보안 패치 미적용 위험 **AFTER** meta generator 없음, CMS 종류·버전 판정 근거 없음 (수동 확인 필요)

05 · AEO · GEO

AEO · GEO 항목별 비교

AEO는 AI가 질문에 대한 답을 사이트에서 바로 뽑아 쓸 수 있는 정도, GEO는 그 답을 믿을 만한 출처로 인용할 수 있는 정도입니다.

영문 사이트

Before 공식 영문 홈페이지 After 공식 답변 허브 (영문)

AEO 답변 준비도 81 → 84





출처의 적합성과 추적성(GEO2)은 기준표상 주소 변형 정합(A4) 결과로만 계산됩니다. 공식 답변 허브 글에는 병원 공식 자료 출처와 확인일이 표기돼 있으며, www 주소 정리 후 다시 측정합니다.

국문 사이트

Before 공식 국문 홈페이지 After 공식 답변 허브 (국문)

AEO 답변 준비도 15 → 90



GEO 출처 준비도 50 → 78



출처의 적합성과 추적성(GEO2)은 기준표상 주소 변형 정합(A4) 결과로만 계산됩니다. 공식 답변 허브 글에는 병원 공식 자료 출처와 확인일이 표기돼 있으며, www 주소 정리 후 다시 측정합니다.

06 · NEXT

다음 개선 항목

공식 답변 허브에서 아직 만점이 아닌 항목 중 바로 손댈 수 있는 것입니다.

항목	현재 레벨	내용	담당
영문 화면 언어 대응 표시 B7 다국어 hreflang	영문 0 / 3	영문 화면의 코드에 국문 화면을 가리키는 언어 대응 표시 (hreflang)가 빠져 있습니다. 화면의 KO 버튼은 있고, 국문 화면 코드에는 표시가 있습니다.	**허브 운영**

항목	현재 레벨	내용	담당
영문 글 의학 감수 원장 표기 B3 Physician · GEO3 전문성과 책임 주체	영문 0 / 3	영문 글 7편은 감수 원장이 지정되지 않은 상태로 측정했습니다. 감수 원장 성함을 확인해 주시면 글과 구조화 데이터에 표기합니다.	**병원 확인**
허브 주소 변형 정리 A4 HTTPS·리다이렉트 정합 · GEO2	영문 1 / 3 국문 1 / 3	www.viewpl.webforai.kr 주소가 연결은 되지만 보안 인증서가 없어 열리지 않습니다. www 주소도 정식 주소(https://viewpl.webforai.kr)로 넘어가도록 설정합니다.	**허브 운영**
구조화 데이터 주소 보완 B4 NAP 사이트 내 일관성	국문 2 / 3	화면의 주소 표기는 '서울시 강남구 봉은사로 107'로 같습니다. 구조화 데이터의 주소에 시·구 항목이 비어 있어 채워 넣습니다.	**허브 운영**

07 · METHOD

측정 방식

- **기준표**: INFINITH AEO·GEO 기준표의 자동 판정 항목으로 네 사이트를 같은 조건에서 채점했습니다. 사람 판정 항목은 네 사이트 모두 제외했습니다.
- **표본**: 사이트마다 첫 화면과 대표 페이지 1개, JavaScript를 실행하지 않은 HTML 기준입니다.
  공식 영문 홈페이지: https://www.viewplasticsurgery.com · https://www.viewplasticsurgery.com/breast/breast-augmentation-motiva.html
  공식 국문 홈페이지: https://www.viewclinic.com · https://www.viewclinic.com/breast/main/
  공식 답변 허브 영문: https://viewpl.webforai.kr/en · https://viewpl.webforai.kr/en/posts/stay-before-flying
  공식 답변 허브 국문: https://viewpl.webforai.kr · https://viewpl.webforai.kr/posts/aftercare-program
- **공식 답변 허브**: 병원 승인과 검색 허용을 마친 상태를 가정해 게시 전 최종본을 측정했습니다. 운영 주소는 현재 검색 비공개 상태이며, 영문 글 주소(예: /en/posts/stay-before-flying)는 게시 후 열립니다. 서버 응답·보안 연결·속도·용량·대표 주소 표기는 운영 주소에서 측정했습니다. 영문 글 7편은 감수 원장 지정 전 상태입니다.
- **점수의 의미**: 점수는 INFINITH 진단 기준이며 검색엔진의 공식 점수나 AI 답변 인용 확률이 아닙니다. AI 답변에서 병원이 실제로 인용되는지는 별도 재측정으로 보고드립니다.