

AI Discovery PRD

분석 · 진단 · 빌드 · 측정

병원 URL 하나를 넣으면 채널 분석과 AEO · GEO 진단이 나오고 ,
진단 항목이 그대로 빌드 요구사항과 측정 지표가 되는 제품

36 항목

AEO · GEO 루브릭
v1.0

C · 48 점

뷰성형외과 실측
2026.08.28

v1.0 · 10 주

목표 릴리스 · 2026.11.06

URL 하나로 분석, 진단, 빌드, 측정까지 한 흐름

1·2 단계는 이미 동작한다. 이 PRD 는 2 단계를 자동화하고 3·4 단계를 새로 만든다.

4	측정	크롤러 로그 · GA4 AI 채널 · 재진단으로 점수 변화 증명 신규 · 루브릭 E 카테고리를 채운다
3	빌드	진단 P0·P1 을 사이트 수정 또는 표준 사이트로 실행 신규 · 진단 항목이 곧 요구사항
2	진단	36 항목 AEO·GEO 스코어카드 · 등급 · 액션 플랜 프로토타입 동작 · 수동 채점 → 자동화 대상
1	분석	채널 발견 · 6 채널 데이터 수집 · 마케팅 리포트 구현 완료 · discover → collect → generate-report

뷰성형외과는 1·2 단계를 거쳐 P0 3 건이 나왔다. 3·4 단계가 없어 여기서 멈춘다. 그 공백이 이 PRD 의 범위다.

AI 답변엔진은 JS 를 실행하지 않는다

GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot 은 서버가 내려준 HTML 만 읽는다 . 진단은 이 사실에서 출발한다 .

실측

01 뷰성형외과 : 읽히지만 라벨뿐

AI 봇 12 종 전부 200, JS 없이 본문
10,757 자 . 그런데 H1 5 개가 전부 영문
라벨이고 JSON-LD 는 문법 오류로 무효 .

시장

02 네이버 자산은 AI 에 차단됨

블로그 · 플레이스 · 카페는 robots.txt 로
AI 크롤러를 차단한다 . 인용하려면 오픈웹
소유 자산이 필요하다 .

실측

03 INFINITH 랜딩 : 4 단어

크롤러 UA 요청 결과 title 4 단어 외 본문
0.15 MB JS 를 실행해야 본문이 나왔다 .
프리렌더 후 810 단어 .

문제 정의

진단은 나오는데 다음이 없다 . 진단 결과를 받은 병원이 무엇을 고쳐야 하는지 , 고친 뒤 점수가 올랐는지 증명할
수단이 제품 안에 없다 .

이 PRD 의 범위 · 진단 자동화 · 빌드 (수정 · 표준 사이트) · 측정 인프라 · 재진단 루프

진단 결과가 빌드 요구사항으로 바로 이어진다

카테고리 점수는 검증 항목 기준 정규화 . 미검증 (A6 · D6 · E1~E3) 은 분모 제외 .

카테고리	배점	획득	점수	핵심 발견	→ 빌드 · 측정 요구사항
A 크롤러 접근성	20	15.7 / 17	92%	robots · SSR · HTTPS 정상 . sitemap lastmod 15 개월 전	FR-B05 sitemap 자동 갱신
B 엔티티 구조화	20	6.0 / 20	30%	JSON-LD 깨짐 · MedicalClinic 없음 · Physician 없음	FR-B03 스키마 단일 소스
C 인용 가능 콘텐츠	25	5.0 / 25	20%	정의문 · FAQ · 서술형 H1 없음 . 수치 부족	FR-B02 질문 템플릿 · FR-B06 검사
D 인용 표면	20	13.7 / 19	72%	강남언니 19,316 건 강함 . GBP 전화 없음 · NAP 3 종	FR-B08 NAP 통일 체크리스트
E 측정 인프라	10	0 / 2	0%	로그 · GA4 · GSC 오너 접근 필요 . 기준선 없음	FR-M01 ~ M03
F 기술 위생	5	1.7 / 5	33%	WordPress 5.5.3 · alt 누락 · 페이지 무게	NFR-04 · FR-B09 CMS 업그레이드

종합 48 점 · C 등급 . P0 3 건 : JSON-LD 수정 + MedicalClinic 삽입 , GBP 전화 등록 + NAP 통일 , 측정 인프라 설치 .

목표는 진단 자동화와 점수 개선의 증명이다

출시 10 주 후 기준 . 모든 지표는 제품 안에서 자동 측정된다 .

단계	지표	현재	v1.0 목표	측정 방법
진단	자동 채점 항목 비율	0% (36 항목 수동)	24 / 36 자동 (67%)	discover-aeo-geo 실행 로그
진단	URL 입력 → 리포트 소요 시간	약 4 시간 (수동)	10 분 이내	analysis_runs 타임스탬프
진단	재진단 재현성	미검증	동일 URL 2 회 점수 편차 3 점 이내	회귀 테스트
빌드	P0 액션 완료 → 재진단 점수 상승	측정 불가	뷰성형외과 48 → 65+ (B)	재진단 비교
빌드	질문 페이지 발행 (표준 사이트)	0	8 주 내 40 개	CMS 발행 로그
측정	AI 크롤러 · AI 유입 계측 병원	0	파일럿 100%	로그 파서 · GA4

답변엔진 언급률은 지표에서 제외한다 . 소비자 UI 자동 조회는 약관 위반이고 단발 조회는 무효다 .

v1.0 은 진단 자동화부터 재진단 루프까지

분석 (1 단계) 은 기존 구현을 그대로 쓴다 . 콘텐츠 작성과 광고 · SNS 운영은 범위 밖이다 .

IN SCOPE

- 진단 Edge Function discover-aeo-geo (자동 채점 1 · 2 · 3 단계)
- 수동 항목 입력 슬롯 (A6 · D1 · D2 · D4 · E1~E4) 과 미검증 처리
- 진단 리포트 DB 저장 · /discovery/:id 실데이터 연결 · PDF
- 빌드 A: 기존 사이트 수정 패키지 (스키마 · NAP · CMS · FAQ 삽입)
- 빌드 B: 병원용 워드프레스 표준 사이트 (템플릿 4 종 · 검사)
- 측정 : 크롤러 로그 파서 · GA4 AI 채널 · 재진단 비교 뷰
- INFINITH 랜딩 파일럿 : FAQ 섹션 · FAQPage 스키마

OUT OF SCOPE (v1.0)

- 분석 파이프라인 변경 (discover · collect · generate-report)
- Q&A 콘텐츠 작성 (운영팀 · 병원 담당 , 별도 가이드)
- 네이버 블로그 · 플레이스 운영 (AI 크롤러 차단 자산)
- 답변엔진 UI 자동 조회 · 언급률 리포트 (약관 위반)
- llms.txt 납품 (Google 효과 0 · 채택률 0.13%)
- 헤드리스 (WordPress + Astro) 전환 (v2.0 후보)

빌드 A 와 B 를 나눈 이유 : 뷰성형외과처럼 사이트가 있는 병원은 수정이고 , 없는 병원은 표준 사이트다 .

세 사용자, 세 가지 다른 성공 기준

설계 기준은 병원 마케팅 담당자다. 진단을 읽고, 고치고, 다시 점수를 볼 수 있어야 한다.

PRIMARY

병원 마케팅 담당자

URL 을 넣고 10 분 안에 스코어카드와 P0 를 본다. 수정 후 재진단으로 점수 변화를 확인한다. 표준 사이트면 질문 페이지를 직접 추가한다.

SECONDARY

INFINITH 운영팀

수동 항목 (GBP · 강남언니 · 로그) 을 입력하고 여러 병원의 점수 · 크롤 수 · 오류를 한 화면에서 본다. 성공 기준: 병원 온보딩 1 일.

SYSTEM

AI 크롤러 · 검색엔진

GPTBot · ClaudeBot · PerplexityBot · Googlebot · Yeti. 진단은 이들의 UA 로 실제 요청해 채점한다. 빌드 결과도 같은 방법으로 검증한다.

설계 원칙

확인 못 한 것은 감점하지 않는다 (미검증은 분모 제외). 근거 없는 것은 팔지 않는다. 담당자의 실수는 시스템이 발행 전에 막는다.

FR-D01 ~ D07: 36 항목을 제품 안에서 채점한다

AEO-GEO-Audit 브랜치의 루브릭 · 타입 · 집계 로직을 그대로 쓰고 , 채점 데이터만 수동에서 자동으로 바꾼다 .

ID	요구사항	상세	루브릭	우선순위
FR-D01	자동 채점 1 단계	robots 파싱 · 12 개 AI 봇 UA GET · HTML 파서 (crawler_audit.py 이식)	A1~A5 · A7 · B1 · B4 · B6 · B7 · C2 · C3 · C5 · C6 · F1~F4	P0
FR-D02	자동 채점 2 단계	본문 텍스트를 Perplexity 또는 Claude 에 투입해 구조화 판정	B2 · B3 · C1 · C4 · C7 · C8	P0
FR-D03	자동 채점 3 단계	검색 그라운드인 도메인 집계 · Wikidata API	D3 · D6	P1
FR-D04	수동 입력 슬롯	운영팀이 근거 · 레벨 입력 . 미입력은 unverified 로 분모 제외	A6 · D1 · D2 · D4 · E1~E4	P0
FR-D05	결과 저장 · 리포트	DiscoveryResult 를 DB 저장 . /discovery/:id 가 mock 대신 DB 를 읽음	전체	P0
FR-D06	액션 플랜 생성	level 0 · 1 항목에서 P0 · P1 · P2 액션 자동 생성 . 빌드 FR 과 연결	전체	P1
FR-D07	재진단 비교	같은 URL 의 이전 결과와 항목별 diff · 점수 변화 표시	전체	P1

1 단계만으로 36 항목 중 17 개가 자동이다 . 2 단계까지 23 개 . 나머지는 오너 계정 접근이 필요해 수동이 맞다 .

FR-B01 ~ B09: 진단 P0 · P1 을 실행 가능한 패키지로

뷰성형외과 액션 플랜에서 역산했다. 병원 개발사나 INFINITH 가 붙여 넣을 수 있는 산출물이어야 한다.

ID	요구사항	상세	루브릭	우선순위
FR-B01	서버 렌더링 검증 · 처방	A3 실패 시 프리렌더 · SSR 처방 (INFINITH 랜딩 방식 문서)	A3	P0
FR-B03	스키마 패키지 생성	진단 데이터로 MedicalClinic · Physician JSON-LD 생성 . 기존 스키마 차단 안내	B1 · B2 · B3 · B5	P0
FR-B08	NAP 통일 체크리스트	홈페이지 · 강남언니 · GBP · 플레이스 표기를 나열하고 정보 지정	B4 · D2 · D4	P0
FR-B04	메타 패키지	title · description · canonical · OG · hreflang 코드 생성	B6 · B7	P1
FR-B05	robots · sitemap 처방	AI 봇 허용 robots.txt · lastmod 갱신 규칙	A1 · A5	P1
FR-B07	FAQ 삽입 패키지	시술별 질문 · 요약 답변 초안 + FAQPage 스키마 코드	C1 · C2 · C4	P1
FR-B09	CMS 위생 처방	WordPress 버전 · alt 누락 목록 · 페이지 무게 리포트	F1 · F2 · F3	P1

빌드 A 의 산출물은 코드 조각과 체크리스트다. 병원 사이트를 INFINITH 가 직접 호스팅하지 않는다.

FR-B02 · B06 · B10 ~ B12: 사이트가 없는 병원용 표준 스택

루브릭 A · B · C · F 를 처음부터 통과하는 워드프레스 사이트 . 담당자가 질문 페이지를 직접 늘린다 .

ID	요구사항	상세	루브릭	우선순위
FR-B10	표준 스택 프리셋	경량 테마 · Rank Math · WP Rocket · ACF · 관리형 호스팅 . 1 회 명령 복제	A · F 전체	P1
FR-B02	질문 페이지 템플릿	질문 (h1) · 요약 답변 (p, 60 자) · 상세 · 관련 시술 · 의료진 · 필드 입력만으로 생성	C1 · C2 · C3 · C8	P1
FR-B11	시술 · 의료진 템플릿	MedicalProcedure · Physician 스키마 포함 . 가격대 · 시간 · 회복 필드	B3 · C4 · C7	P1
FR-B12	스키마 단일 소스	페이지 유형별 JSON-LD 1 개 자동 출력 . 테마 · 타 플러그인 출력 차단	B1 · B2 · B3	P1
FR-B06	발행 전 검사	스키마 중복 · h1 2 개 · alt 누락 · 요약 답변 누락 시 발행 차단	B1 · C3 · F1	P1
FR-B13	sitemap · robots 자동	발행 시 lastmod 갱신 · AI 봇 9 종 허용	A1 · A5 · C6	P1

빌드 B 는 P1 이다 . 류성형외과처럼 사이트가 있는 병원이 먼저이므로 빌드 A 가 P0 다 .

FR-M01 ~ M05: 루브릭 E 를 채우고 개선을 증명한다

인용 여부를 직접 볼 수 없으므로 소유한 신호를 계측한다. 재진단이 개선의 증거다.

ID	요구사항	상세	루브릭	우선순위
FR-M01	AI 크롤러 로그 파서	엑세스 로그 또는 Cloudflare Logpush 에서 GPTBot · ClaudeBot · PerplexityBot 히트를 IP 검증 후 일 집계	E1	P0
FR-M02	GA4 AI 채널	chatgpt.com · perplexity.ai · gemini.google.com 리퍼러를 커스텀 채널로 분리 · 설정 가이드	E2	P0
FR-M03	기준선 스팟체크 기록	분기 반복 측정 프로토콜과 입력 슬롯 (수동)	E4	P1
FR-M04	재진단 스케줄	월 1 회 자동 재진단 · 점수 변화 알림	전체	P1
FR-M05	운영 대시보드	병원별 점수 · 크롤 수 · AI 세션 · 스키마 오류 · LCP 주간 표시	E 전체	P1

FR-M01 · M02 는 뷰성형외과 P0 3 번 (측정 인프라 설치) 이다. 빌드보다 먼저 깔아야 전후 비교가 된다.

진단 재현성 , 성능 , 보안 예산

진단은 같은 입력에 같은 점수를 내야 한다 . 빌드 B 의 예산은 CI 에서 강제한다 .

ID	영역	요구사항	예산 · 기준
NFR-01	진단	재현성	동일 URL 2 회 실행 점수 편차 3 점 이내 · LLM 판정 항목은 temperature 0
NFR-02	진단	소요 시간 · 비용	URL 당 10 분 이내 · API 비용 2,000 원 이내
NFR-03	진단	대상 사이트 부하	UA 테스트 요청 30 회 이내 · 1 초 간격 · 429 시 중단
NFR-04	빌드 B	성능	모바일 LCP p75 2.5 초 · CLS 0.1 · 플러그인 10 개 이하 · HTML 80 KB 이하
NFR-05	빌드 B	HTML 품질 · 보안	h1 1 개 · div 중첩 6 단계 이하 · 관리형 호스팅 · 자동 업데이트 · 일 백업
NFR-06	측정	로그 보존 · 정확도	90 일 보존 · 봇 IP 역 DNS 검증 (위장 UA 제외)
NFR-07	공통	정직성 규약	리포트에 ' 하지 않을 것 ' 섹션 고정 · 근거 등급 (실측 · 학술 · 벤더 · 추정) 표기

Elementor · Divi 같은 페이지빌더는 NFR-04 · 05 를 통과하지 못하므로 빌드 B 에서 금지다 .

기존 파이프라인 뒤에 진단 · 빌드 · 측정 함수를 잇는다

Supabase Edge Functions 체인 . 분석 3 개 함수는 그대로 , 신규 4 개를 추가한다 .

4	측정	log-ingest · GA4 커넥터 · 재진단 cron	신규 · discovery_results 시계열
3	빌드	build-package: 스키마 · 메타 · NAP · FAQ 코드	신규 · 빌드 A 는 함수 , B 는 플러그인
2	진단	discover-aeo-geo: UA 테스트 · 파서 · LLM 판정	신규 · 루브릭 · 집계는 AEO-GEO-Audit 코드 이식
1	분석	discover → collect → generate-report	기존 · marketing_reports · clinic_registry

신규 테이블 2 개 : **discovery_results** (결과 · 버전) · **crawler_hits** (봇 · IP · 경로 · 일자) .

level 0 · 1 항목이 어떤 빌드 산출물로 이어지는지

FR-D06 액션 플랜 생성의 규칙표 . 모든 항목이 빌드 또는 측정 FR 하나에 매핑된다 .

루브릭 항목	level 0 · 1 이면	빌드 산출물	FR
A3 서버 렌더링 본문	본문이 JS 에만 있음	프리렌더 · SSR 처방 문서 + 검증 스크립트	FR-B01
B1 · B2 · B3 스키마	JSON-LD 깨짐 · 엔티티 없음	MedicalClinic · Physician JSON-LD 코드 + 차단 안내	FR-B03 · B12
B4 · D2 · D4 NAP	표면 간 표기 불일치	정본 NAP 체크리스트 · GBP 수정 항목	FR-B08
C1 · C2 · C4 콘텐츠	정의문 · FAQ · 수치 없음	시술별 질문 · 요약 답변 초안 + FAQPage 코드	FR-B07 · B02
C3 제목 계층	H1 없음 · 이미지 텍스트	H1 재설계안 · 이미지 정보 텍스트화 목록	FR-B07
C6 신선도	dateModified 없음	dateModified 활성화 · 갱신 주기 규칙	FR-B13
E1 · E2 측정	미설치	로그 파서 · GA4 채널 설정	FR-M01 · M02
F2 CMS	구버전	업그레이드 절차 · 백업 체크리스트	FR-B09

페이지 유형별 JSON-LD 1 개 , 단일 소스

빌드 A 는 코드 조각으로 , 빌드 B 는 Rank Math 혹은 같은 스펙을 출력한다 . 테마 내장 스키마는 끈다 .

페이지	@type	필수 속성	데이터 소스
홈	MedicalClinic + WebSite	name · address · telephone · openingHours · sameAs	분석 1 단계 clinics · 병원 정보 ACF
시술	MedicalProcedure	name · procedureType · bodyLocation · howPerformed · preparation	시술 ACF
의료진	Physician	name · medicalSpecialty · memberOf · image · alumniOf	의료진 ACF · 강남언니 의료진
질문	FAQPage (+ Article)	mainEntity[Question · acceptedAnswer] · author · dateModified	질문 템플릿 필드
공통	BreadcrumbList	itemListElement	자동

수용 기준

Rich Results Test 오류 0. 응답에 Id+json 블록 정확히 1 개 (Breadcrumb 포함 시 @graph 병합).
리브리 R1 · R2 · R3 level 3

AI 가 인용하는 단락 구조를 템플릿이 강제한다

루브릭 C1 · C2 · C3 · C4 · C8 을 동시에 통과하는 구조 . 담당자는 필드를 채우고 , 템플릿이 HTML 과 스키마를 만든다 .

필드	HTML 출력	제약	예시	루브릭
질문	h1	물음표로 끝남 · 40 자 이내	코 재수술은 언제 가능한가요 ?	C3
요약 답변	p (h1 직후)	60 자 이내 · 숫자 · 기간 포함 권장	1 차 수술 후 최소 6 개월 , 보통 1 년 뒤 가능합니다 .	C1 · C8
상세 답변	h2 + p 반복	h2 는 하위 질문형 · 단락 3 문장 이내	왜 6 개월을 기다려야 하나요 ?	C3 · C8
가격 · 시간 · 회복	표	숫자 범위 필수	300~500 만원 · 2 시간 · 회복 2 주	C4 · C5
관련 시술 · 의료진	링크 + Physician	각 1 개 이상	코 재수술 · 김 OO 원장	C7
갱신일	dateModified	자동	2026-08-28	C6

요약 답변 60 자는 AI 답변엔진이 한 단락으로 인용하는 길이다 . 이 필드가 비면 발행이 막힌다 (FR-B06).

수용 기준은 전부 스크립트로 검증한다

진단은 뷰성형외과 · INFINITH 랜딩을 회귀 기준으로 삼는다. 빌드는 크롤러 UA 테스트를 CI 로 옮긴다.

ID	단계	테스트	통과 기준
AT-01	진단	viewclinic.com 자동 진단 실행	수동 채점 대비 자동 항목 일치율 90% · 소요 10 분 이내
AT-02	진단	infinith-demo.vercel.app 진단	A3 level 3 · B1 level 3 · 재실행 편차 3 점 이내
AT-03	진단	미검증 처리	수동 슬롯 비운 채 실행 시 해당 항목 분모 제외 · 점수 계산 일치
AT-04	빌드 A	스키마 패키지 적용 후 Rich Results Test	오류 0 · 블록 1 개
AT-05	빌드 B	curl -A GPTBot 5 종 UA 본문 단어 수	300 단어 이상 · 5 개 UA 동일 · 429 · 403 0 건
AT-06	빌드 B	발행 검사	요약 답변 비운 채 발행 시 차단 + 안내
AT-07	측정	로그 파서 위장 UA 테스트	역 DNS 실패 히트 제외 · 일 집계 정확
AT-08	루프	빌드 후 재진단	변경 항목 level 상승이 diff 에 표시 · 점수 상승

AT-02 · 05 는 2026.08.28 INFINITH 랜딩 점검 스크립트를 그대로 쓴다.

10 주 · 5 단계 · 뷰성형외과 파일럿 포함

2 주 단위 · 각 단계 끝에 수용 테스트를 통과해야 다음 단계로 간다.

W9-10	파일럿 · 릴리스	뷰성형외과 빌드 A 적용 · 재진단 · 표준 사이트 1 곳	AT-08 · 48 → 65+ · v1.0
W7-8	빌드 B	표준 스택 · 템플릿 3 종 · 검사 · 플러그인	FR-B02 · B06 · B10~B13 · AT-05 · 06
W5-6	빌드 A	스키마 · NAP · FAQ · CMS 패키지 생성	FR-B01 · B03 · B04 · B07 · B08 · AT-04
W3-4	측정 · 진단 2 단계	로그 파서 · GA4 · LLM 판정 · 재진단 diff	FR-M01 · M02 · D02 · D07 · AT-07
W1-2	진단 1 단계	discover-aeo-geo · UA 테스트 · 파서 · DB · 리포트 연결	FR-D01 · D04 · D05 · AT-01~03

측정 (W3-4) 을 빌드보다 앞에 둔 이유 : 전후 비교의 기준선이 빌드 전에 있어야 한다.

가장 큰 리스크는 진단 신뢰도와 병원 측 실행이다

진단이 틀리면 빌드가 틀리고, 병원이 안 고치면 측정할 것이 없다.

리스크	영향	가능성	대응
LLM 판정 항목 (2 단계) 의 채점 불일치	높음	중간	temperature 0 · 근거 인용 강제 · 수동 채점과 90% 일치 회귀 테스트
대상 사이트가 진단 요청을 차단	중간	중간	요청 30 회 · 1 초 간격 · 429 시 중단 후 unverified 처리
병원이 빌드 A 패키지를 적용하지 않음	높음	높음	적용 대행 옵션 · 재진단 알림 · PO 만 먼저
담당자가 질문 페이지를 추가하지 않음	높음	높음	분석 리포트의 질문 목록을 초안으로 제공 · 주간 발행 목표
AI 크롤러 UA · 정책 변경	중간	높음	봇 목록 중앙 관리 · 분기 점검 · 루브릭 버전 관리
스키마 플러그인 업데이트로 출력 변경	중간	중간	AT-04 매 배포 실행 · 버전 고정

개발 착수 전 결정이 필요한 다섯 가지

리뷰 미팅에서 결정한다 . 기본안을 함께 적었다 .

#	질문	선택지	기본안 · 근거
1	2 단계 LLM 판정 모델	Perplexity · Claude · 둘 다	Claude. 판정 일관성 · 근거 인용 . Perplexity 는 D3 그라운드팅에만
2	로그 수집 방식	호스팅 로그 API · Cloudflare Logpush · WP 플러그인	Cloudflare Logpush → Supabase. 호스팅 무관
3	빌드 A 적용 주체	병원 개발사 · INFINITH 대행 · 둘 다	둘 다 . 패키지는 개발사용 , 대행은 유료 옵션
4	빌드 B 호스팅 · 스키마 플러그인	Kinsta · WP Engine · Cafe24 / Rank Math · Yoast	Kinsta + Rank Math. Cloudflare 통합 · 의료 타입 · 혹
5	헤드리스 전환 시점	병원 5 곳 · 10 곳 · 미정	병원 5 곳 시 v2.0 검토 . 콘텐츠는 WP DB 에 남아 이전 비용 낮음

결정되지 않은 항목은 기본안으로 W1 을 시작하고 , 리뷰에서 뒤집히면 W2 에 반영한다 .

실측 두 건 (2026.08.28)

이 PRD 의 수용 기준은 아래 두 실측에서 나왔다 .

대상	항목	결과	방법
뷰성형외과	종합 · 등급	48 점 · C (검증 31 / 36 항목)	crawler_audit.py + curl + HTML 파서 · 수동 채점
뷰성형외과	카테고리	A 92 · B 30 · C 20 · D 72 · E 0 · F 33	루브릭 v1.0 · unverified 분모 제외
뷰성형외과	P0	JSON-LD 수정 + MedicalClinic · GBP 전화 + NAP 통일 · 측정 인프라	액션 플랜
INFINITH 랜딩	크롤러 5 종 본문 단어	4 → 810	vite build --ssr + renderToString 프리렌더
INFINITH 랜딩	JSON-LD · lang · 메타	0 → 3 · en → ko · description · OG 추가	index.html 정적 삽입
INFINITH 랜딩	robots · sitemap · llms.txt	HTML 반환 → text/plain · xml 정상	public/ 정적 파일

재현

```
curl -A GPTBot infinith-demo.vercel.app | sed 's/<[^>]*>//g' | wc -w · /discovery/viewclinic
```